



- **E-mail : Electronic Mail**
- Electronic Mail ને ગુજરાતીમાં "વીજાણુ ટપાલ" કહેવામાં આવે છે.
- ટપાલ સેવા કરતા E-mail એટલી વધુ ઝડપી અને અસરકારક સેવા છે કે લોકો ટપાલ સેવાને "**Snail mail**" તરીકે ઓળખવા લાગ્યા.



E-mail ના પિતા (જન્મદાતા)

- શીવા અર્યાદુરાઈ અને રો-ટોમિલ્સન
- સૌ પ્રથમ E-mail : 1971માં
- @ ની શોધ : 1972માં (રો-ટોમિલ્સન)




E-mail સર્વિસ પ્રોવાઈડર

- Google – **G-mail**
- Yahoo – **Yahoo.mail**
- Microsoft – **Hotmail**
 - **Indiatimes, Rediffmail** વગેરે પણ E-mail સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે.



E-mail ବିବିଧତା

Domain Name



jhukeganahisala@gmail.com

User Name / User I'd

Host Name / Mail Server



- **jhukeganahisala : User Name / User I'd**
- **gmail : Host Name / Mail Server**
- **com : Domain Name**

- **E-mail** સરનામું વધુમાં વધુ 255 અક્ષરનું હોઈ શકે છે.
- જેમાં લોઅર કેસ ત થી z મૂળાક્ષર, અંકો તથા ચિહ્નો નો ઉપયોગ કરી શકાય છે.



E-mail મોકલતી વખતે

- From : _____
- To : _____
- Cc : _____
- Bcc : _____
- Subject : _____
- ફાઈલને જોડવા માટે : Attachment

Message Composition Window








E-mail મોકલતી વખતે

- Message composition window
- જ્યાં **From** અને **Date / Time** **Automatically fill up** થઈ જાય છે.



**Message
Composition
Window**

← Compose   

From  

To

Cc

Bcc

Subject

सब्सक्राईब Education Vala यूट्युब येनल ❤️

**Message
Composition
Window**



E-mail Protocol

E-mail માટેના પ્રોટોકોલ **SMTP** તથા **POP** અને **IMAP** છે.

- **SMTP** : **S**imple **M**ail **T**ransfer **P**rotocol
 - SMTP : E-mail ને **મોકલવા** માટે વપરાતો પ્રોટોકોલ



E-mail Protocol

- **POP** : **P**ost **O**ffice **P**rotocol
- **IMAP** : **I**nternet **M**essage **A**ccess
Protocol
 - POP અને IMAP : E-mail ને સ્વીકારવા માટે વપરાતા પ્રોટોકોલ



E-mail Client

E-mail Client અંગત કમ્પ્યુટર પરના E-mail ને મોકલવા, મેળવવા અને સંગ્રહ કરવા માટેનો વિનિયોગ છે. કેટલાક E-mail Client ત્વરિત શોધ, એડવાન્સ મેસેજ ફિલ્ટરિંગ, સંદેશાઓના જૂથ બનાવવા, શોધેલા સંદેશા કે મદદના પરિણામને લેબલ આપવા જેવી અન્ય સુવિધાઓ પણ પૂરી પાડે છે.



E-mail Client

MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple mail, K mail, અને Evolution E-mail Client ના ઉદાહરણ છે.





E-mail Client

Evolution : E-mail Client

- Evolution એ માહિતીની કાર્યક્ષમ વ્યવસ્થા કરતો એક E-mail Client છે.
- Evolution Mail Client સ્પામ કે જંક જેવા બિનજરૂરી E-mail ને સલામતીપૂર્વક અટકાવે છે.



E-mail વિશે

- E-mail મેળવવા માટે E-mail I'd હોવું જરૂરી છે.
- New E-mail I'd બનાવવા માટે : **Sign up**
- E-mail સેવા ચાલુ કરવા માટે : **Sign in**
- E-mail સેવા બંધ કરવા માટે : **Sign out**
- નવા E-mail માટે : **Compose**



- E-mail જોવા માટે : **Inbox**
- મોકલેલા E-mail નું લીસ્ટ : **Sent**
- Delete કરેલા E-mail નો સંગ્રહ : **Trash** (30 દિવસ)
- બિન જરૂરી E-mail : **Spam mail**
 - બિન જરૂરી E-mail ને "**Unwanted mail**" કે "**Junk mail**" પણ કહે છે.



Cc અને Bcc વચ્ચેનો તફાવત

ઉદાહરણ

- ત્રણ વ્યક્તિ છે કે જેના E-mail એડ્રેસ નીચે મુજબ છે :

1. Popatlal@gmail.com
2. Mahetasaheb@gmail.com
3. Babitaji@gmail.com



Cc અને Bcc વચ્ચેનો તફાવત

Cc

Bcc

Mahetasaheb@gmail.com

Babitaji@gmail.com

Popatlal@gmail.com



- Mahetasaheb@gmail.com : E-mail મળશે અને maheta ને એ પણ ખબર પડશે કે આ E-mail મારા સિવાય Popatlal@gmail.com ને પણ મોકલેલ છે.
- પણ મહેતાસાહેબ ને એ ખબર નહિ પડે કે આ E-mail અમારા બંને સિવાય Babitaji@gmail.com ને પણ મોકલેલ છે.



- Popatlal@gmail.com : E-mail મળશે અને પોપટલાલ ને એ પણ ખબર પડશે કે આ E-mail મારા સિવાય Mahetasahab@gmail.com ને પણ મોકલેલ છે.
- પણ પોપટલાલ ને એ ખબર નહિ પડે કે આ E-mail અમારા બંને સિવાય Babitaji@gmail.com ને પણ મોકલેલ છે.



- Babitaji@gmail.com : E-mail મળશે અને બબીતાજી ને એ પણ ખબર પડશે કે આ E-mail મારા સિવાય Mahetasahab@gmail.com અને Popatlal@gmail.com બંનેને મોકલેલ છે.

www.educationvala.com

E-mail



PDF અને લખાણ સ્વરૂપે મેળવવા માટે Google પર

www.educationvala.com

સર્ચ  કરો.

E-mail ના પ્રશ્નોની Test ક્વિઝ સ્વરૂપે આપવા માટે પણ www.educationvala.com પોર્ટલ પર જાઓ.



Education Vala